

FATER ELECTRONIC

ردیف	شرح محصول	مدل	توضیحات
۱	فلیم فتومتر کلینیکیال عقربه ای طرح کورنینگ با قابلیت اندازه گیری سدیم ، پتاسیم و لیتیم به همراه کمپرسور هوا	405C	
۲	فلیم فتومتر صنعتی عقربه ای طرح کورنینگ با قابلیت اندازه گیری سدیم ، پتاسیم ، لیتیم ، کلسیم و باریم به همراه کمپرسور هوا	405G	
۳	فلیم فتومتر کلینیکیال با کالیبراسیون اتوماتیک دیجیتال با حافظه ذخیره اطلاعات و قابلیت استفاده از محلول های استاندارد مختلف قابلیت اندازه گیری سدیم ، پتاسیم و لیتیم به همراه کمپرسور هوا	620C	
۴	فلیم فتومتر صنعتی دیجیتال با سیستم کالیبراسیون اتوماتیک با قابلیت کالیبراسیون 1setpoint ، ۲setpoint و ۵setpoint بدون نیاز به رسم گراف با امکان حذف خطای استاندارد و با قابلیت اندازه گیری سدیم ، پتاسیم ، لیتیم ، کلسیم و باریم به همراه کمپرسور هوا	620G	
۵	چمبر تست شرایط محیطی ۲۰۰ لیتری -۴۰ تا +۱۲۰ درجه سانتیگراد تاج کنترل با نمایشگر LCD ۱۰.۴ اینچ	ACH620 L	
۶	چمبر تست شرایط محیطی ۲۰۰ لیتری -۶۵ تا +۱۸۰ درجه سانتیگراد تاج کنترل با نمایشگر LCD ۱۰.۴ اینچ	ACH620 H	
۷	چمبر تست شرایط محیطی ۵۰۰ لیتری -۴۰ تا +۱۲۰ درجه سانتیگراد تاج کنترل با نمایشگر LCD ۱۰.۴ اینچ	ACH650 L	
۸	چمبر تست شرایط محیطی ۵۰۰ لیتری -۶۵ تا +۱۸۰ درجه سانتیگراد تاج کنترل با نمایشگر LCD ۱۰.۴ اینچ	ACH650 H	
۹	چمبر تست پایداری دارو ۳۰۰ لیتری	XPH3	تاج کنترل با نمایشگر LCD ۱۰.۴ اینچ قابل برنامه ریزی و با دقت کنترل دما ۰/۱ درجه سانتیگراد و رطوبت ۰/۲ درصد و سیستم دیتالاگر و آلارم هشدار دهنده قابل برنامه ریزی با بدنه استنلس استیل ضد زنگ با دریچه بازدید و چهار طبقه قابل جابجایی
۱۰	چمبر تست پایداری دارو ۶۰۰ لیتری	XPH6	
۱۱	چمبر تست پایداری دارو ۱۰۰۰ لیتری	XPH10	
۱۲	چمبر تست پایداری دارو ۱۲۰۰ لیتری	XPH12	
۱۳	چمبر تست پایداری دارو ۲۰۰۰ لیتری	XPH20	
۱۴	اتاقک تست پایداری دارو ۱۰۰۰۰ لیتری	XPH100	
۱۵	اتاقک تست پایداری دارو ۲۵۰۰۰ لیتری	XPH250	
۱۶	چمبر تست پایداری دارو (۲ chamber) ۳۰۰ لیتری	XPH3D	
۱۷	چمبر تست پایداری دارو (۴ chamber) ۳۰۰ لیتری	XPH3Q	
۱۸	یخچال نگهداری دارو ۲۰۰ لیتر تاج کنترل با نمایشگر LCD ۱۰.۴ اینچ قابل برنامه ریزی و با دقت کنترل دما ۰/۱ درجه سانتیگراد و رطوبت ۰/۲ درصد و سیستم دیتالاگر و آلارم هشدار دهنده با بدنه استنلس استیل	PR620 TC	
۱۹	یخچال نگهداری دارو ۵۰۰ لیتر تاج کنترل با نمایشگر LCD ۱۰.۴ اینچ قابل برنامه ریزی و با دقت کنترل دما ۰/۱ درجه سانتیگراد و رطوبت ۱.۰ % و سیستم دیتالاگر و آلارم هشدار دهنده با بدنه استنلس استیل	PR650 TC	
۲۰	آبمقطرگیری یکبار تقطیر ۴ لیتری فول اتوماتیک با مخزن ذخیره آب مقطر و کنترل سطح آب اتوماتیک و ترموستات محافظ المنتهای دمای دستگاه، دارای مخزن ۸ لیتری	6004	
۲۱	آبمقطرگیری یکبار تقطیر ۸ لیتری فول اتوماتیک با مخزن ذخیره آب مقطر و کنترل سطح آب اتوماتیک و ترموستات محافظ المنتهای دمای دستگاه، دارای مخزن ۸ لیتری	6008	
۲۲	آبمقطرگیری یکبار تقطیر ۱۲ لیتری فول اتوماتیک با مخزن ذخیره آب مقطر و کنترل سطح آب اتوماتیک و ترموستات محافظ المنتهای دمای دستگاه، دارای مخزن ۲۴ لیتری	6012	
۲۳	آبمقطرگیری دوبار تقطیر ۴ لیتری فول اتوماتیک با دو کندانسور شیشه ای با کنترل سطح آب اتوماتیک و ترموستات محافظ المنت های دمای دستگاه	6204	
۲۴	آبمقطرگیری دو بار تقطیر طرح جنکونز انگلیس ۴ لیتر تمام شیشه ای با المنت کوارتز و سیستم کنترل فول اتوماتیک با طراحی جدید - دیجیتال	6204G	

FATER ELECTRONIC

ردیف	شرح محصول	مدل	توضیحات
۲۵	آون (فور) ۲۴۰ درجه ۵۵ لیتر	U629 TC	با کنترل دقیق و هوشمند با مونیتور تاج کنترل "۵.۶ اینچ قابل برنامه ریزی
۲۶	آون (فور) ۲۴۰ درجه ۱۲۰ لیتر	U631 TC	و با دقت کنترل دما ۰/۱ درجه سانتیگراد و سیستم دیتالاگر و آلارم هشدار
۲۷	آون (فور) ۲۴۰ درجه ۲۰۰ لیتر	U632 TC	دهنده قابل برنامه ریزی با محفظه استنلس استیل ضد زنگ و قفسه بندی قابل جابجایی
۲۸	آون (فور) ۲۴۰ درجه ۵۵ لیتر	U629	با کنترل دقیق و هوشمند دیجیتال با محفظه استنلس استیل ضد زنگ و قفسه بندی قابل جابجایی ، دارای تایمر تاخیر
۲۹	آون (فور) ۲۴۰ درجه ۱۲۰ لیتر	U631	
۳۰	آون (فور) ۲۴۰ درجه ۲۰۰ لیتر	U632	
۳۱	انکوباتور ۱۰۰ درجه ۵۵ لیتر	B629 TC	با کنترل دقیق و هوشمند با مونیتور تاج کنترل "۵.۶ اینچ قابل برنامه ریزی
۳۲	انکوباتور ۱۰۰ درجه ۱۲۰ لیتر	B631 TC	و با دقت کنترل دما ۰/۱ درجه سانتیگراد و سیستم دیتالاگر و آلارم هشدار
۳۳	انکوباتور ۱۰۰ درجه ۲۰۰ لیتر	B632 TC	دهنده قابل برنامه ریزی با محفظه استنلس استیل ضد زنگ و قفسه بندی قابل جابجایی
۳۴	انکوباتور ۱۰۰ درجه ۵۵ لیتر	B629	با کنترل دقیق و هوشمند دیجیتال با محفظه استنلس استیل ضد زنگ و قفسه بندی قابل جابجایی ، دارای تایمر تاخیر
۳۵	انکوباتور ۱۰۰ درجه ۱۲۰ لیتر	B631	
۳۶	انکوباتور ۱۰۰ درجه ۲۰۰ لیتر	B632	
۳۷	شیکر انکوباتور ۷۰ درجه ۵۵ لیتر	BS629TC	با کنترل دقیق و مونیتور تاج کنترل ۵.۶ اینچی قابل برنامه ریزی و اتصال
۳۸	شیکر انکوباتور ۷۰ درجه ۱۲۰ لیتر	BS631TC	به کامپیوتر با دقت کنترل دما ۰/۱ درجه سانتیگراد و سیستم دیتالاگر و آلارم هشدار
۳۹	شیکر انکوباتور ۷۰ درجه ۲۰۰ لیتر	BS632TC	دهنده قابل برنامه ریزی با محفظه استنلس استیل ضد زنگ با دریچه بازدید
۴۰	شیکر انکوباتور ۷۰ درجه ۵۵ لیتر	BS629	با کنترل دقیق دیجیتال با دقت دما ۰/۱ درجه سانتیگراد و کنترل دور و زمان با محفظه استنلس استیل ضد زنگ با دریچه بازدید و قفسه بندی قابل جابجایی ، دارای تایمر تاخیر
۴۱	شیکر انکوباتور ۷۰ درجه ۱۲۰ لیتر	BS631	
۴۲	شیکر انکوباتور ۷۰ درجه ۲۰۰ لیتر	BS632	
۴۳	انکوباتور یخچالدار ۵۵ لیتر	CB629H TC	با کنترل دقیق دیجیتال با دقت دما ۰/۱ درجه سانتیگراد و کنترل زمان با دریچه بازدید و قفسه بندی قابل جابجایی ، دارای تایمر تاخیر، دارای سیستم یکنواختی دما با فن سیرکولاسیون
۴۴	انکوباتور یخچالدار ۵۵ لیتر	CB629L TC	
۴۵	انکوباتور یخچالدار ۱۲۰ لیتر	CB631H TC	
۴۶	انکوباتور یخچالدار ۱۲۰ لیتر	CB631L TC	
۴۷	انکوباتور یخچالدار ۲۰۰ لیتر	CB632H TC	
۴۸	انکوباتور یخچالدار ۲۰۰ لیتر	CB632L TC	
۴۹	انکوباتور یخچالدار ۵۵ لیتر	CB629H	
۵۰	انکوباتور یخچالدار ۵۵ لیتر	CB629L	
۵۱	انکوباتور یخچالدار ۱۲۰ لیتر	CB631H	
۵۲	انکوباتور یخچالدار ۱۲۰ لیتر	CB631L	
۵۳	انکوباتور یخچالدار ۲۰۰ لیتر	CB632H	
۵۴	انکوباتور یخچالدار ۲۰۰ لیتر	CB632L	

FATER ELECTRONIC

ردیف	شرح محصول	مدل	توضیحات
۵۵	شیکر انکوباتور یخچالدار ۵۵ لیتری	CBS629 TC	با مونیتور تاج کنترل ۵.۶ اینچ قابل برنامه ریزی و با دقت کنترل دما ۰/۱
۵۶	شیکر انکوباتور یخچالدار ۱۲۰ لیتری	CBS631 TC	درجه سانتیگراد و کنترل دور و زمان و سیستم دیتالاگر و آلارم هشدار دهنده قابل برنامه ریزی با محفظه استنلس استیل ضد زنگ با دریچه بازدید و قفسه بندی قابل جابجایی
۵۷	شیکر انکوباتور یخچالدار ۲۰۰ لیتری	CBS632 TC	
۵۸	شیکر انکوباتور یخچالدار ۵۵ لیتری	CBS629	کنترل دقیق دیجیتال با دقت دما ۰/۱ درجه سانتیگراد و کنترل دور و زمان با محفظه استنلس استیل ضد زنگ با دریچه بازدید و قفسه بندی قابل جابجایی ، دارای تایمر تاخیر
۵۹	شیکر انکوباتور یخچالدار ۱۲۰ لیتری	CBS631	
۶۰	شیکر انکوباتور یخچالدار ۲۰۰ لیتری	CBS632	
۶۱	یخچال آزمایشگاهی ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد ۷۵ لیتری	RF607	
۶۲	یخچال آزمایشگاهی ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد ۲۰۰ لیتری	RF620	با کنترل دقیق دیجیتال با محفظه استنلس استیل ضد زنگ و قفسه بندی قابل جابجایی ، دارای تایمر تاخیر ، دارای سیستم یکنواختی دما با فن سیرکولاسیون
۶۳	یخچال آزمایشگاهی ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد ۴۰۰ لیتری	RF640	
۶۴	یخچال آزمایشگاهی ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد لیتری	RF6	
۶۵	یخچال آزمایشگاهی ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد ۷۵ لیتری	RF607 TC	با کنترل دقیق و هوشمند با مونیتور تاج کنترل ۵.۶ اینچ قابل برنامه ریزی و با دقت کنترل دما ۰/۱ درجه سانتیگراد و سیستم دیتالاگر و آلارم هشدار دهنده قابل برنامه ریزی با محفظه استنلس استیل ضد زنگ و قفسه بندی قابل جابجایی
۶۶	یخچال آزمایشگاهی ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد ۲۰۰ لیتری	RF620 TC	
۶۷	یخچال آزمایشگاهی ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد ۴۰۰ لیتری	RF640 TC	
۶۸	یخچال آزمایشگاهی ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد لیتری	RF6 TC	
۶۹	فریزر آزمایشگاهی ۳۰- درجه ۲۰۰ لیتری با مونیتور تاج کنترل ۱۰.۴ اینچ قابل برنامه ریزی با دقت کنترل دما ۰/۱ درجه سانتیگراد و سیستم دیتالاگر و آلارم هشدار دهنده با محفظه استنلس استیل ضد زنگ با دریچه بازدید	CF620L TC	
۷۰	فریزر آزمایشگاهی ۳۰- درجه ۴۰۰ لیتری با مونیتور تاج کنترل ۱۰.۴ اینچ قابل برنامه ریزی با دقت کنترل دما ۰/۱ درجه سانتیگراد و سیستم دیتالاگر و آلارم هشدار دهنده با محفظه استنلس استیل ضد زنگ با دریچه بازدید	CF640L TC	
۷۱	فریزر آزمایشگاهی ۳۰- درجه ۲۰۰ لیتری با کنترل دقیق دیجیتال با محفظه استنلس استیل ضد زنگ	CF620L	
۷۲	فریزر آزمایشگاهی ۳۰- درجه ۴۰۰ لیتری با کنترل دقیق دیجیتال با محفظه استنلس استیل ضد زنگ	CF640L	
۷۳	فریزر آزمایشگاهی ۴۰- درجه ۲۰۰ لیتری با مونیتور تاج کنترل ۱۰.۴ اینچ قابل برنامه ریزی با دقت کنترل دما ۰/۱ درجه سانتیگراد و سیستم دیتالاگر و آلارم هشدار دهنده با محفظه استنلس استیل ضد زنگ با دریچه بازدید	CF620H TC	
۷۴	فریزر آزمایشگاهی ۴۰- درجه ۴۰۰ لیتری با مونیتور تاج کنترل ۱۰.۴ اینچ قابل برنامه ریزی با دقت کنترل دما ۰/۱ درجه سانتیگراد و سیستم دیتالاگر و آلارم هشدار دهنده با محفظه استنلس استیل ضد زنگ با دریچه بازدید	CF640H TC	
۷۵	فریزر آزمایشگاهی ۴۰- درجه ۲۰۰ لیتری با کنترل دقیق دیجیتال با محفظه استنلس استیل ضد زنگ	CF620H	
۷۶	فریزر آزمایشگاهی ۴۰- درجه ۴۰۰ لیتری با کنترل دقیق دیجیتال با محفظه استنلس استیل ضد زنگ	CF640H	
۷۷	فریزر آزمایشگاهی ۷۰- درجه ۲۰۰ لیتری با مونیتور تاج کنترل ۱۰.۴ اینچ قابل برنامه ریزی سیستم دیتالاگر و آلارم هشدار دهنده قابل برنامه ریزی	XF620 TC	
۷۸	فریزر آزمایشگاهی ۷۰- درجه ۴۰۰ لیتری با مونیتور تاج کنترل ۱۰.۴ اینچ قابل برنامه ریزی سیستم دیتالاگر و آلارم هشدار دهنده قابل برنامه ریزی	XF640 TC	

FATER ELECTRONIC

ردیف	شرح محصول	مدل	توضیحات
۷۹	ژرمیناتور (اتاق رشد) ۱۰۰ لیتری	X610	
۸۰	ژرمیناتور (اتاق رشد) ۲۰۰ لیتری	X620	با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی تا ۹۹ برنامه با دقت کنترل دما ۰/۱ درجه سانتیگراد و رطوبت ۱ درصد با محفظه داخلی استنلس استیل ضد زنگ با دریچه بازدید و قفسه بندی قابل جابجایی و سیستم روشنایی با لامپ ها فلورسنت
۸۱	ژرمیناتور (اتاق رشد) ۵۰۰ لیتری	X650	
۸۲	ژرمیناتور (اتاق رشد) ۱۲۰۰ لیتری	X6120	
۸۳	ژرمیناتور (اتاق رشد) ۲۰۰۰ لیتری	X6200	
۸۴	ژرمیناتور (اتاق رشد) ۲۰۰ لیتری	X612 TC	
۸۵	ژرمیناتور (اتاق رشد) ۵۰۰ لیتری	X615 TC	با مونیاتور تاج کنترل "۱۰.۴" با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی و با دقت کنترل دما ۰/۱ درجه سانتیگراد و رطوبت یک درصد و سیستم دیتالاگر و آلارم هشدار دهنده قابل برنامه ریزی با محفظه داخلی استنلس استیل ضد زنگ با دریچه بازدید و قفسه بندی قابل جابجایی
۸۶	ژرمیناتور (اتاق رشد) ۱۲۰۰ لیتری	X6120 TC	
۸۷	ژرمیناتور (اتاق رشد) ۲۰۰۰ لیتری	X6200 TC	
۸۸	ژرمیناتور ۲ چمبر ۱۰۰ لیتری	X6102 TC	
۸۹	ژرمیناتور ۴ چمبر ۱۰۰ لیتری	X6104 TC	با مونیاتور تاج کنترل "۱۰.۴" با سیستم کنترل کاملاً مجزا برای هر چمبر و قابل برنامه ریزی و با دقت کنترل دما ۰/۱ درجه سانتیگراد و رطوبت یک درصد و سیستم دیتالاگر و آلارم هشدار دهنده قابل برنامه ریزی با محفظه داخلی استنلس استیل ضد زنگ با دریچه بازدید و قفسه بندی قابل جابجایی
۹۰	ژرمیناتور ۸ چمبر ۱۰۰ لیتری	X6108 TC	
۹۱	ژرمیناتور ۱۶ چمبر ۱۰۰ لیتری	X6116 TC	
۹۲	کیورینگ سیمان ۲۰۰ لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی تا ۹۹ برنامه با دقت کنترل دما ۰/۳ درجه سانتیگراد و رطوبت ۱ درصد با محفظه داخلی استنلس استیل ضد زنگ با دریچه بازدید و قفسه بندی قابل جابجایی	XIC620	
۹۳	کیورینگ سیمان ۵۰۰ لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی تا ۹۹ برنامه با دقت کنترل دما ۰/۳ درجه سانتیگراد و رطوبت ۱ درصد با محفظه داخلی استنلس استیل ضد زنگ با دریچه بازدید و قفسه بندی قابل جابجایی	XIC650	
۹۴	هود شیمیایی ۸۰×۶۵×۲۱۰	CH608	شیرآلات آب و گاز ، لامپ UV ، فن تهویه ۲۸۰۰ دور ، بدنه هود از ورق آهن با روکش رنگ الکترواستاتیک ، رویه میز کار هود از جنس سرامیک ضد اسید ، دارای سینک از جنس اپوکسی
۹۵	هود شیمیایی ۱۰۰×۶۵×۲۱۰	CH610	
۹۶	هود شیمیایی ۱۲۰×۶۵×۲۱۰	CH612	
۹۷	هود شیمیایی ۱۵۰×۶۵×۲۱۰	CH615	
۹۸	هود شیمیایی ۱۸۰×۶۵×۲۱۰	CH618	
۹۹	هود شیمیایی ۲۴۰×۶۵×۲۱۰	CH624	
۱۰۰	هود میکروبی (لامینار) ۸۰×۶۵×۲۲۰	LH608	
۱۰۱	هود میکروبی (لامینار) ۱۰۰×۶۵×۲۲۰	LH610	
۱۰۲	هود میکروبی (لامینار) ۱۲۰×۶۵×۲۲۰	LH612	
۱۰۳	هود میکروبی (لامینار) ۱۵۰×۶۵×۲۲۰	LH615	
۱۰۴	هود میکروبی (لامینار) ۱۸۰×۶۵×۲۲۰	LH618	
۱۰۵	هود میکروبی (لامینار) ۲۴۰×۶۵×۲۲۰	LH624	

FATER ELECTRONIC

ردیف	شرح محصول	مدل	توضیحات
۱۰۶	بن ماری ۱۰۰ درجه ۷ لیتری درب شیب دار تمام استیل با کنترل دقیق دما و زمان دیجیتال	W607D	
۱۰۷	بن ماری ۱۰۰ درجه ۱۰ لیتری درب شیب دار تمام استیل با کنترل دقیق دما و زمان دیجیتال	W610D	
۱۰۸	بن ماری ۱۰۰ درجه ۱۴ لیتری درب شیب دار تمام استیل با کنترل دقیق دما و زمان دیجیتال	W614D	
۱۰۹	بن ماری ۱۰۰ درجه ۲۹ لیتری درب شیب دار تمام استیل با کنترل دقیق دما و زمان دیجیتال	W629D	
۱۱۰	بن ماری شیکردار ۱۴ لیتری تمام استیل با کنترل دقیق دور و دما دیجیتال	WS614D	
۱۱۱	بن ماری شیکردار ۲۹ لیتری تمام استیل با کنترل دقیق دور و دما دیجیتال	WS629D	
۱۱۲	شوف بالن تک خانه ۲۵۰ میلی لیتر ، ۴۵۰ درجه سانتیگراد	H610	
۱۱۳	شوف بالن تک خانه ۵۰۰ میلی لیتر ، ۴۵۰ درجه سانتیگراد	H620	
۱۱۴	شوف بالن تک خانه ۱۰۰۰ میلی لیتر ، ۴۵۰ درجه سانتیگراد	H630	
۱۱۵	شوف بالن تک خانه ۲۰۰۰ میلی لیتر ، ۴۵۰ درجه سانتیگراد	H640	
۱۱۶	شوف بالن سه خانه دیجیتال ۵۰۰ میلی لیتر ، ۴۵۰ درجه سانتیگراد	HD623	
۱۱۷	شوف بالن شش خانه دیجیتال ۵۰۰ میلی لیتر ، ۴۵۰ درجه سانتیگراد	HD626	
۱۱۸	هات پلیت مگنت با کنترل دما و دور ساده و صفحه آلومینیوم گرد آنودایز شده	HS6000	
۱۱۹	هات پلیت ۴۰۰ درجه با کنترل دما ساده	H6000	
۱۲۰	هات پلیت ۴۰۰ درجه با کنترل ساده و صفحه فولادی با روکش تفلون ابعاد ۲۰×۲۰	H600	
۱۲۱	هات پلیت ۴۰۰ درجه با کنترل دیجیتال و صفحه فولادی با روکش تفلون ابعاد ۳۰×۳۰	HD601	
۱۲۲	هات پلیت ۴۰۰ درجه با کنترل دیجیتال و صفحه فولادی با روکش تفلون ابعاد ۳۰×۴۰	HD602	
۱۲۳	سانتریفیوژ ۱۶ شاخه طرح هتیش یونیورسال با کنترل دور و تایمر	FS616	
۱۲۴	روتاتور دیجیتال با کنترل دور و تایمر	FR602	
۱۲۵	شیکر لوله / الایزا ۳ نوع آداپتور مختلف	MS601	

کلیه محصولات دارای سه سال گارانتی بی قید و شرط و ده سال خدمات پس از فروش می باشند.

هزینه نصب و راه اندازی دستگاههای فلیم فتومتر ، ژرمیناتور ، چمبر تست شرایط محیطی ، اتاقک تست پایداری دارو ، کیورینگ سیمان و آبمقترگیری دوبار تقطیر در تهران و کلیه شهرستان ها بر عهده مشتری می باشد.

دفتر فروش و خدمات پس از فروش:

تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) - خیابان هجدهم - شماره ۱۴ - واحد ۶

تلفن: ۰۲-۸۸۵۵۳۴۰۵ | فکس: ۸۸۵۵۲۳۰۵ | ایمیل: sales@fater.ir



@fater.electronic

اینستاگرام:



@fater_electronic

کانال تلگرام:

www.fater.ir | www.fater-electronic.com